

Цены на технику Hyundai со склада РФ с 02 мая 2012 г.

Специальное предложение! Экскаваторы HYUNDAI с наработкой

наработка по моточасам и цена дана на 02.05.2012. Уточняйте на текущую дату

Модель	Ковш, м3	нараб отка м/ч	Стрела, мм	Рукоять, мм	Глубина копания, мм	Стоимость, руб.	Гидроразводка, комплектация, стоимость (руб.)	
							одинарная	двойная
Гусеничный экскаватор R210NLC-7A	0,92	720	5 650	2 900	6 670	4 300 000		комплект
Габаритный, гидравлический квивкапpler Даэто, двойная гидроразводка								
Гусеничный экскаватор R210NLC-7A	0,92	970	5 650	2 900	6 670	4 250 000		комплект
Габаритный, гидравлический квивкапpler Даэто, двойная гидроразводка								
Гусеничный экскаватор R-210NLC-7A	0,92	70	5 680	2 920	6 670	4 300 000	габаритный	
Гусеничный экскаватор R-290LC-7A	1,46 усиленный	1070	6 250	2 500	6 840	5 250 000		
Гусеничный экскаватор R-290LC-7A	1,46 усиленный	1320	6 250	2 500	6 840	5 200 000		
Гусеничный экскаватор R-305LC-7	1,38	350	6 250	3 050	7 390	5 400 000	комплект	
Колесный R170W-9 (-25C)	0,76 м3	7	5 100	2 600	5 820	5 100 000	комплект	
	длинная рукоять!							
Колесный R170W-9 (-25C)	0,76 м3	7	5 100	2 600	5 820	5 250 000		комплект
	длинная рукоять, гидравлический квивкапpler Даэто, двойная гидроразводка							

Прай-лист на новую строительную технику HYUNDAI

Гусеничные экскаваторы

Модель	Спецификация				Глубина копания	Цена	Гидроразводка	
	ковш	рукоять	стрела	гусеницы			одинарная	двойная
R16-9 (-25C)	0.04 м3	0.96 м	1.8 м	230 мм	2 250 мм	1 200 000р.	X	стандарт
R27Z-9 (-25C)	0.08 м3	1.12м	2.03 м	300 мм	2 500 мм	1 415 000р.	X	стандарт
R35Z-7A (-25C)	0.11 м3	1.3 м	2.5 м	300 мм	3 150 мм	1 505 000р.	X	стандарт
R55-7 (-25C)	0.18 м3	1.6 м	3м	400 мм	4 060 мм	1 905 000р.	стандарт	80 000р.
R80-7 (-25C)	0.28 м3	1.67 м	3.7 м	450 мм	4150 мм	2 610 000р.	стандарт	82 000р.
R110-7 (-25C)	0.45 м3	2.26 м	4.3 м	500 мм	5 090 мм	3 500 000р.	стандарт	112 000р.
R140LC-7 (-25C)	0.58 м3	2.5 м	4.6 м	500 мм	5 600 мм	3 807 000р.	85 000р.	124 000р.
R160LC-7 (-25C)	0.7 м3	2.6 м	5.1 м	500 мм	6 060 мм	3 825 000р.	95 000р.	144 000р.
	0.7 м3	2.6 м	5.1 м	700 мм		3 860 000р.		
R180NLC-9S (-25C)	1.05 м3	2.2 м	5.1 м	600 мм	5 660 мм	4 285 000р.	95 000р.	144 000р.
R180LC-7 (-25C)	1.05 м3	2.2 м	5.1 м	600 мм	5 660 мм	4 117 000р.	95 000р.	144 000р.
R210NLC-7A (-25C)	0.92 м3	2.9 м	5.65 м	500 мм	6 670 мм	4 420 000р.	115 000р.	145 000р.
R210NLC-9 (-25C)	0.92 м3	2.9 м	5.65 м	500 мм	6 670 мм	4 575 000р.	115 000р.	145 000р.
R210LC-7 (-25C)	0.92 м3	2.92 м	5.68 м	600 мм	6 740 мм	4 175 000р.	115000р.	145 000р.
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	600 мм		4 208 000р.		
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	800 мм		4 320 000р.		
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	900 мм		4 345 000р.		
	1.1 м3	2.92 м	5.68 м	600 мм		4 203 000р.		
	1.2 м3	2.4 м	5.68 м	600 мм	6 220 мм	4 220 000р.		
R220LC-9S (-25C)	0.92 м3	2.92 м	5.68 м	600 мм	6740 мм	4 298 000р.	115000р.	145 000р.
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	600 мм		4 330 000р.		
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	800 мм		4 445 000р.		
	1.05 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	600 мм		4 326 000р.		
R220LC-9S (-40C)	0.92 м3	2.92 м	5.68 м	600 мм	6740 мм	4 513 000р.	115 000р.	145 000р.
	0.9 м3 (HD)	2.92 м	5.68 м	600 мм		4 545 000р.		
R220LC-9S LR (-25C)	0.52 м3	6.3 м	8.2 м	800 мм	11 760 мм	5 220 000р.	X	X
R250LC-7 (-25C)	1.27 м3 (HD)	3.05 м	5.85 м	600 мм	7 000 мм	4 673 000р.	124 000р.	170 000р.
	1.27 м3 (HD)	3.05 м	5.85 м	800 мм		4 785 000р.		
R260LC-9S (-25C)	1.27 м3 (HD)	3.05 м	5.85 м	600 мм	7 000 мм	4 812 000р.	124 000р.	170 000р.
R260LC-9S (-40C)	1.27 м3 (HD)	3.05 м	5.85 м	600 мм	7 000 мм	5 050 000р.	124 000р.	170 000р.

R290LC-7A (-25C)	1.46 м3 (HD)	2.5 м	6.25 м	600 мм	6 840 мм	5 575 000р.	130 000р.	180 000р.
R300LC-9S (-25C)	1.46 м3 TO	2.5 м	6.25 м	600 мм	6 840 мм	5 783 000р.	130 000р.	180 000р.
R305LC-7 (-25C)	1.38 м3	3.05 м	6.25 м	600 мм	7 390 мм	5 495 000р.	130 000р.	180 000р.
	1.46 м3 (HD)	2.5 м	6.25 м	600 мм	6 840 мм	5 605 000р.		
R300LC-9SH (-40C)	1.49 м3 (RB)	2.5 м	6.25 м	600 мм	6 840 мм	6 290 000р.	130 000р.	180 000р.
	1.49 м3 (RB)	2.5 м	6.25 м	800 мм		6 450 000р.		
R300LC-9S LR (-25C)	0.52 м3	7.85 м	10.2 м	800 мм	14 820 мм	6 632 000р.	X	X
R320LC-7 (-25C)	1.44 м3 (RB)	3.2 м	6.45 м	600 мм	7 330 мм	5 867 000р.	130 000р.	180 000р.
	1.74 м3 (RB)	2.5 м	6.45 м	600 мм	6 670 мм	5 917 000р.		
R330LC-9S (-25C)	1.44 м3 (RB)	3.2 м	6.45 м	600 мм	7 330 мм	6 042 000р.	130 000р.	180000р.
	1.74 м3 (RB)	2.5 м	6.45 м	600 мм	6 670 мм	6 092 000р.		
R360LC-7A (-25C)	1.86 м3 (RB)	3.2 м	6.5 м	600 мм	7 500 мм	7 382 000р.	148 000р.	205 000р.
R380LC-9SH (-25C)	1.86 м3 (RB)	3.2 м	6.5 м	600 мм	7 500 мм	7 600 000р.	148 000р.	205 000р.
R380LC-9SH (-40C)	1.86 м3 (RB)	3.2 м	6.5 м	600 мм	7 500 мм	7 660 000р.	148 000р.	205 000р.
R450LC-7 (-25C)	2.2 м3 (HD)	3.38 м	7.06 м	600 мм	7 790 мм	8 795 000р.	190 000р.	275 000р.
	2.43 м3 (RB)	2.4 м	7.06 м	600 мм	6 330 мм	8 880 000р.		
R480LC-9S (-25C)	2.2 м3 (RB)	3.38 м	7.06 м	600 мм	7 790 мм	9 100 000р.	190 000р.	275 000р.
	2.43 м3 (RB)	2.4 м	7.06 м	600 мм	30 мм 11 560	9 140 000р.		
	2.7 м3 (RB)	2.4 м	7.06 м	600 мм		9 205 000р. 9 825 000р.		
R480LC-9S LR (-25C)	1.38 м3	5.85 м	9.0 м	800 мм			X	X
R500LC-7 (-25C)	2.43 м3 (RB)	2.4 м	7.06 м	600 мм	6 610 мм	9 360 000р.	190 000р.	275 000р.
	3.0 м3 (RB)	2.4 м	6.55 м	600 мм	6 130 мм	9 475 000р.		
R520LC-9S (-25C)	3.0 м3 (RB)	2.4 м	6.55 м	600 мм	6 130 мм	9 795 000р.	190 000р.	275 000р.
R800LC-7A (-30C)	4.53 м3	2.95 м	7.2 м	700 мм	7 240 мм	цена по запросу	235 000р.	275 000р.
	4.04 м3 (HD)	2.95 м	7.2 м	700 мм		цена по запросу		
R800-7AFS (-30C)	4.5 м3	3.5 м	4.6 м	700 мм	2 710 мм	цена по запросу	X	X
R1200-9 (-30C)	6.7 м3	3.4 м	7.55 м	700 мм	8 010 мм	цена по запросу	X	X

Колесные экскаваторы

Модель	Спецификация			Формула колес	Глубина копания	Цена	Гидроразводка	
	ковш	рукоять	стрела				одинарная	двойная
R55W-7 (-25C)	0.15 м3	1.6 м	3.0 м	4 x 4	3 800 мм	2 795 000р.	стандарт	60 000р.
R140W-7 (-25C)	0.58 м3	2.1 м	4.6 м	4 x 4	4 820 мм	4 175 000р.	стандарт	40 000р.
R140W-9S (-25C)	0.58 м3	2.1 м	4.6 м	4 x 4	4 850 мм	4 298 000р.	стандарт	40 000р.
R170W-7 (-25C)	0.76 м3	2.2 м	5.1 м	4 x 4	5 420 мм	4 760 000р.	стандарт	31 000р.
R170W-9S (-25C)	0.76 м3	2.2 м	5.1 м	4 x 4	5 420 мм	4 912 000р.	стандарт	31 000р.
R200W-7 (-25C)	1.05 м3 (HD)	2.9 м	5.65 м	4 x 4	6 380 мм	5 405 000р.	стандарт	40 000р.
R210W-9S (-25C)	1.05 м3 (HD)	2.92 м	5.65 м	4 x 4	6 380 мм	5 575 000р.	стандарт	40 000р.

Фронтальные погрузчики

Модель	Ковш	прокидывающая нагрузка	Высота разгрузки	Скорость	Цена
HSL650-7A (-25C)	0.41 м3	1 310 кг	2 240 мм	11.8 км/ч	1 200 000р.
HSL850-7A (-25C)	0.57 м3	1 685 кг	2 410 мм	11.6 км/ч	1 328 000р.
HL730-7A (-25C)	1.7 м3	6 790 кг	2 730 мм	37 км/ч	3 991 000р.
HL740-7A (-25C)	2 м3	7 930 кг	2 850 мм	38.2 км/ч	4 115 000р.
HL757-7A (-25C)	2.6 м3	9 510 кг	2 860 мм	37 км/ч	4 790 000р.
HL760-7A (-25C)	3 м3	12100 кг	3 000 мм	36.4 км/ч	5 450 000р.
	3.2 м3				5 522 000р.
HL770-7A (-25C)	3.9 м3	15 000 кг	3 117 мм	38 км/ч	7 000 000р.
	5 м3				7 062 000р.
HL780-7A (-25C)	4.8 м3	19100 кг	3 347 мм	34.7 км/ч	9 517 000р.
SL730-7A (-25C)	1.7 м3	7 100 кг	2 790 мм	39,5 км/ч	2 139 000р.
SL760-7A (-25C)	3 м3	11 800 кг	3 015 мм	38,5 км/ч	3 100 000р.

Цена на гидроразводку действительна только в случае её установки на заводе производителя.

Машины могут дополнительно комплектоваться арктическими котлами подогрева WEBASTO.

Условия оплаты, а также стоимость опционного оборудования, согласовываются дополнительно.

На машины 7-серии предоставляется гарантия 2000 моточасов или 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию,

КАТПРОКАТ

Аренда
строительной
техники

на машины 9-серии предоставляется гарантия 3000 моточасов или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.